

### **INSTRUMENTS ENDOSCOPIE**

### +PRODUIT



**ACTIF EN** 10 MIN.

NEUTRE

### **BONNES PRATIQUES**









# execlsept first

## Détergent désinfectant pH neutre

- Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.
- Actif en 10 min. à la dilution de 0,4% (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
- Association d'agents complexants, facilement biodégradables, des ions métalliques et alcalino-terreux : détergence renforcée en eau dure.
- pH neutre.



### Mode d'emploi

### · Flacon 1L doseur:

Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. Diluer la dose obtenue avec de l'eau à température ambiante : 0,4% (4mL/L). Refermer le flacon après utilisation.

### Bidon 5L:

Lors de la première utilisation, retirer la baque d'inviolabilité puis dévisser le bouchon. Fixer la pompe 20mL sur le bidon et l'amorcer. Ne pas utiliser la dose obtenue avant l'amorcage complet de la pompe. À l'aide de la pompe doseuse, diluer le concentré avec de l'eau à température ambiante : 0,4% (4mL/L).

La solution diluée et non utilisée peut être conservée en bac couvert pendant 72h.

### **Utilisation:**

- 1. Placer les dispositifs médicaux ouverts et démontés dans la solution en s'assurant qu'ils soient complètement immergés. Nettoyer, brosser, écouvillonner et irriguer les canaux si nécessaire.
- 2. Temps de contact : 10 min. Respecter le temps de contact recommandé.
- 3. Retirer les dispositifs médicaux, les rincer soigneusement à l'eau.

La solution utilisée doit être renouvelée après chaque utilisation.

### **Présentations commerciales**

Carton 6 x 1L doseur : EXS0043

Carton 4 x 5L + 1 pompe 20mL : EXS0088



DM classe IIa Marquage CE obtenu en 2023.





# FT-EXEOL SEPT FIRST-FR-CH-BE-01\_2023-11



# Détergent désinfectant pH neutre

### Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté, 0,4%, 10 min., 20°C:

	ESSAIS	SOUCHES	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	0,4%	5 min.
	EN 14561	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,4%	10 min.
Levuricide	EN 13624 EN 14562	Candida albicans	0,4%	5 min.
Virucide contre les virus enveloppés <sup>1</sup>	EN 14476 EN 17111	Virus de la Vaccine¹ souche <i>Elstree</i>	0,4%	10 min.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A de la norme EN 14476+A2 et de la norme EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions	
Agent antimicrobien cationique, agent de surface non ionique, agent séquestrant, excipients, colorant et parfum.	<ul> <li>pH pur : 7,1 - 8,1</li> <li>pH à 0,4% : 6 - 7</li> <li>Parfum* : Citron</li> <li>Couleur : Bleu</li> </ul>	Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.  UFI: JM59-20RJ-100S-0P3A	
	*Parfum de synthèse.		



### UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE



