FICHE PRODUIT 02726I



Référence 02726I

Désignation Bobine pour carte bancaire 57x40mm - 18m - 1 pli thermique 55g/m2.

Marque Pronappe Couleur Blanc

Format extérieur 57x40x12x18 mm

Grammage 55G/M2

Dim. pièce (Lxlxh) $57 \times 400 \times 40 \text{ mm}$ Volume pièce $0,912 \text{ dm}^3$ Poids pièce 50 g

EAN pièce 3364220027269

Nombre d'unité par paquet 10

Dim. paquet (Lxlxh) $285 \times 78 \times 40 \text{ mm}$ Volume paquet $0,889 \text{ dm}^3$ Poids paquet 500 g

EAN paquet 3281510027269

Nombre d'unité par carton 50

Dim. carton (Lxlxh) 310 x 200 x 90 mm

Volume carton $5,58 \, \mathrm{dm}^3$ Poids carton $2 \, 600 \, \mathrm{g}$ EAN carton 3281510000194

Nombre d'unité par palette 8400

Dim. palette (Lxlxh) 1200 x 800 x 1400 mm

 $\begin{array}{lll} \mbox{Volume palette} & 1 \ \mbox{344 dm}^{3} \\ \mbox{Poids palette} & 451 \ \mbox{800 g} \end{array}$









Bobine haute qualité conçue pour les terminaux de cartes bancaires thermiques, compatible avec tous les équipements standards.

Format de la bobine : 57 mm de laize (largeur) et 40 mm de diamètre. Métrage (+ ou - 2m) : 18 m. Mandrin standard de 12 mm.

Papier haute sensibilité, sans bisphénol A, garantissant une bonne lisibilité de l'impression.

Avertissement de fin de rouleau.

Fabrication française avec du papier certifié FSC®, gestion forestière responsable.

Emballage carton de 5 lots filmés de 10 bobines.

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales : 02726I

Le pdt a une fiche technique	oui
Pdt a attribut performance RSE	oui
Contient subst REACH annexeXIV	oui
Annexe XIV REACH (SVHC > 0,1%)	oui
Contient substREACH annexeXVII	non
Le pdt contient substances POP	non
Origine des coûts principaux	France
Prod avec conso énerg réduite	Oui, pour tous les produits
Le pdt a un contenu recyclé	non
% contenu recyclé post-conso	
% contenu recyclé pré-conso	
Le pdt est végétalien	non connu
Le produit est sans plastique	non
Pds du plastique ds le produit	2
Emballage pdt sans plastique	non
Pds du plastique ds emballage	3
Le produit est écoconçu	oui
Le produit est compostable	Non compostable
Le produit est recyclable	oui
% recyclabilité	100
Pdt sép. en élts recyclables	oui
Pdt conçu pr être désassemblé	oui
Le produit peut être réparé	non
Pièces de rechange pr le pdt	non
Rechargeable	non
Emb primaire est mono matériau	non
Le produit est réutilisable	non
Pdt d'occasion/reconditionné	non
Label environnemental usine	Non certifié (SME)